




OFAS

GIARDINAGGIO & EDILIZIA

made in Italy





OFAS

made in Italy



Indice

Presentazione della Società 4

Badili 8

Neve 34

Giardinaggio 46

Manici 75

Presentazione della Società

O.F.A.S. opera nel settore della metalmeccanica, per la produzione di ricambi e particolari per macchine agricole, per l'edilizia e il giardinaggio.

Nel 1950, in una piccola officina con macchinari a motore e idraulici, la famiglia Favero comincia a lavorare l'acciaio producendo diversi tipi di scalpelli, picconi, e lame per vanghe.

La società accetta ordini per articoli personalizzati

Da un laboratorio a conduzione familiare O.F.A.S. divenne poi una piccola azienda denominata "Officine Riunite Favero Sas", espandendo la produzione, includendo attrezzi per giardinaggio.

Alla fine del 1960 l'azienda si trasferisce nella sede attuale e sviluppa una nuova gamma di prodotti per l'agricoltura e pezzi di ricambio per macchine agricole.

Da allora la Società è stata registrata come OFAS S.P.A. (Officine Favero Attrezzi Stampati).

Per soddisfare la crescente domanda dei suoi prodotti da parte dei clienti, sia in patria che all'estero,



O.F.A.S. ha ampliato e sviluppato i suoi reparti produttivi con l'acquisizione dei più moderni macchinari tecnologici. Ogni macchina è conforme alle attuali normative di sicurezza e ambientali.

Passato e presente si mescolano per offrire un pregiato prodotto di alta qualità, ogni passaggio della produzione è stato attentamente seguito con attenzione, competenza ed efficienza.

Un personale ben formato, con le più moderne attrezzature, è sempre pronto e disponibile a soddisfare le esigenze dei clienti e a soddisfare le loro richieste.

O.F.A.S. Spa ha una caratteristica eccezionale che è la flessibilità, grazie alla quale l'azienda può far fronte alle richieste dei clienti e risolvere i loro problemi con un sorriso, così, grazie all'alta qualità del materiale, aggiunta all'esperienza del personale, la Società è in grado di offrire un prodotto che non è solo speciale, ma anche competitivo sul mercato.



La Qualità O.F.A.S.

O.F.A.S. utilizza solo materie prime provenienti dalle migliori acciaierie a livello europeo che sono state selezionate nel corso degli anni.

Con il costante progresso tecnologico al giorno d'oggi, la scelta di materie prime per un componente non è mai scontata, e avere quello migliore è un must che include le tecnologie di produzione e design.

L'acciaio al boro in particolare, viene utilizzato nella produzione di articoli che devono resistere all'usura. Le applicazioni sono numerose e varie a seconda delle caratteristiche del boro.

Dopo il trattamento termico, infatti, il boro è caratterizzato da una elevata resistenza termica, ma con un limitato incremento di costi di produzione.

O.F.A.S. inoltre, utilizza acciaio con un'alta percentuale di carbonio, e anche acciaio Triplex che viene comunemente usato nella produzione di aratri.

L'acciaio boro è la soluzione ideale per un prodotto di elevata qualità ad un costo relativamente basso.

O.F.A.S. applica rivestimenti resistenti e duraturi con inserti in cobalto e tungsteno. Queste applicazioni sono micro-granulari, le quali, quando vengono applicate con la tecnica HVOF rendono la superficie resistente all'usura, alla corrosione e agli agenti chimici. Il grado di durezza che si può ottenere è estremamente elevato.







Badili



Badili in acciaio, standard, rinforzati

Cod. 100

tipo Bengasi



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	270	-	1,02	25

Cod. 101

tipo 1 senza spalla, normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	280	285	-	0,85	25
1	290	300	-	0,90	25

Cod. 101

tipo 1 senza spalla, rinforzato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	280	285	-	0,95	25
1	290	300	-	1,00	25

Cod. 103

tipo Collo di Cigno



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1					
2	290	290	-	0,91	25

Badili in acciaio, standard, rinforzati

Cod. 102 L tipo 3 con spalla, normale, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,85	25

Cod. 102 tipo 3 con spalla, normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,95	25
0	305	305	-	1,00	25
1	310	315	-	1,05	25
5	350	355	-	1,35	25

Cod. 104 L tipo 3 con spalla, rinforzato, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,95	25

Cod. 104 tipo 3 con spalla, rinforzato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	1,05	25
0	305	305	-	1,10	25
1	310	315	-	1,15	25
5	350	355	-	1,45	25

Art. 104 LM tipo 3 con spalla, rinforzato, leggero, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	1650	1,80	6

Art. 104 M tipo 3 con spalla, rinforzato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	1650	1,90	6



Badili in acciaio, standard, rinforzati

Cod. 105 C tipo 25 con spalla

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	-	0,90	12

Cod. 105 CM tipo 25 con spalla, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,70	6



Cod. 105 tipo 25 normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	250	260	-	0,80	25
1	260	265	-	0,85	25
2	270	275	-	0,90	25
4	290	300	-	1,05	25

Cod. 105 tipo 25 rinforzato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	250	260	-	0,90	25
1	260	265	-	0,95	25
2	270	275	-	1,00	25
4	290	300	-	1,15	25



Badili in acciaio, standard

Cod. 105 M

tipo 25 normale, manicato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,75	6

Cod. 106

tipo militare con spalla liscia



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	285	280	-	1,23	25

Badili in acciaio, standard

Cod. 110

tipo pala da carbone



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	275	215	-	0,95	10
2	290	230	-	1,05	10
3	300	235	-	1,15	10
4	315	250	-	1,25	10
5	335	265	-	1,35	10
6	335	270	-	1,40	10

Cod. 110M

Pala da carbone manicata a D



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	275	215	950	1,45	6
2	290	230	1000	1,55	6
3	300	235	1050	1,65	6
4	315	250	1150	1,75	6
5	335	265	1300	1,85	6
6	335	270	1350	1,90	6

Badili in acciaio, standard

Cod. 109

tipo 65 pala da grano



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	345	300	-	1,35	12

Cod. 111

tipo Cesena



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	225	-	0,85	25

Badili in acciaio, standard

Cod. 112 tipo 37



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	255	245	-	0,85	25
3	255	250	-	0,90	25
4	265	260	-	0,95	25

Cod. 114 tipo 33 per raschiare



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	220	200	-	0,90	25
2	225	205	-	0,95	25

Cod. 115 tipo 45 bolognese



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	220	215	-	0,95	25

Badili in acciaio, standard

Cod. 118

tipo 23 a vanga



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	240	265	-	0,95	25

Cod. 119

tipo 23 a pala



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	240	265	-	0,95	25

Badili in acciaio, standard, rinforzati, verniciati

Cod. 102 LV tipo 3 con spalla, normale, leggero, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,85	25

Cod. 102 V tipo 3 con spalla, normale, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,95	25

Cod. 104 LV tipo 3 con spalla, rinforzato, leggero, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	0,95	25

Cod. 104 V tipo 3 con spalla, rinforzato, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	-	1,05	25

Cod. 104 LVM tipo 3 con spalla, rinforzato, leggero, verniciato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	1650	1,85	6

Cod. 104 VM tipo 3 con spalla, rinforzato, verniciato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	300	285	1650	1,95	6



Badili in acciaio, standard, rinforzati, verniciati

Cod. 105 CV tipo 25 con spalla, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	225	-	0,95	25

Cod. 105 CVM tipo 25 con spalla, verniciato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,80	6



Cod. 105 V tipo 25 normale, verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	225	-	0,95	25
3	280	290	-	1,05	25

Cod. 105 VM tipo 25 normale, verniciato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,80	6



Cod. 111 V tipo Cesena verniciato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	225	-	0,90	25

Cod. 111 VM tipo Cesena verniciato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	225	1600	1,70	6



Badili in acciaio al boro, verniciati

Cod. 108 T

tipo 3 con spalla, in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	-	0,95	12

Cod. 108 TM

tipo 3 con spalla, in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	1650	1,85	6



Cod. 101 T

tipo 1 senza spalla, in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	-	0,95	12

Cod. 101 TM

tipo 1 senza spalla, in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	1650	1,85	6



Cod. 105 T

tipo 25 senza spalla, in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	-	0,90	12

Cod. 105 TM

tipo 25 senza spalla, in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,70	6



Badili in acciaio al boro, verniciati

Cod. 105 TC

tipo 25 con spalla, in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	-	0,90	12

Cod. 105 CTM

tipo 25 con spalla, in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,70	6



Cod. 120 T

tipo piemontese, in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	-	0,90	12

Cod. 120 TM

tipo piemontese, in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	1650	1,90	6



Badili in acciaio al boro, leggeri, verniciati

Cod. 108 TL

tipo 3 con spalla, in acciaio al boro temperato, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	-	0,83	12

Cod. 108 TLM

tipo 3 con spalla, in acciaio al boro temperato, leggero, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	1650	1,30	6



Cod. 101 TL

tipo 3 senza spalla, in acciaio al boro temperato, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	-	0,83	12

Cod. 101 TLM

tipo 3 senza spalla, in acciaio al boro temperato, leggero, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	290	300	1650	1,30	6



Badili in acciaio al boro, leggeri, verniciati

Cod. 105 TL

tipo 25 senza spalla, in acciaio al boro temperato, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	-	0,83	12

Cod. 105 TLM

tipo 25 senza spalla, in acciaio al boro temperato, leggero, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,30	6



Cod. 105 CTL

tipo 25 con spalla, in acciaio al boro temperato, leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	-	0,83	12

Cod. 105 CTLM

tipo 25 con spalla, in acciaio al boro temperato, leggero, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	270	275	1650	1,30	6



Cod. 114 T

tipo 33 in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	220	200	-	0,90	12

Cod. 114 TM

tipo 33 in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	220	200	1600	1,70	6



Badili in acciaio al boro, leggeri, verniciati

Cod. 111 T

tipo Cesena in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	225	-	0,85	12

Cod. 111 TM

tipo Cesena in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	225	1600	1,65	6



Cod. 108 TT

tipo 3, in acciaio al boro temperato, tropicalizzato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	-	0,91	12

Cod. 108 TTM

tipo 3, in acciaio al boro temperato, tropicalizzato, con manico curvo a 2 colori

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	1650	1,85	6



Badili speciali

Cod. 108 SL

tipo 3 con spalla, in lega di alluminio temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	300	300	-	0,40	12

Cod. 108 SLM

tipo 3 con spalla, in lega di alluminio temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
0	300	300	1650	1	6



Cod. 108 AI

tipo 3 con spalla, in acciaio inox

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	-	0,80	12

Cod. 108 AIM

tipo 3 con spalla, in acciaio inox, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
00	290	285	1650	1,40	6



Badili in acciaio al boro, verniciati

Cod. 400 TM

vanghetto romagnolo in acciaio al boro temperato, manicato a T



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	280	195	1200	2,00	6

Cod. 401

vanghetto tipo romagna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	2800	1650	-	1,20	6

Badili in acciaio al boro, verniciati

Cod. 121 T

vanghetto in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	250	185	-	0,80	25

Cod. 121 TM

vanghetto in acciaio al boro temperato, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	250	185	1650	1,60	6



Cod. 117 T

vanga a punta in acciaio al boro temperato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	295	260	-	1,10	12

Cod. 117 TM

vanga a punta in acciaio al boro temperato, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	295	260	1700	1,95	6



Badili forgiati

Cod. 123

Vanghetto padovano forgiato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,80	12

Cod. 124

Badile quadro forgiato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,90	12

Cod. 125

Badile batagino forgiato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,94	12

Badili forgiati

Cod. 126

Badile vivaista forgiato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,32	12

Cod. 127

Vanga a punto forgiata



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,40	12

Cod. 128

Vanga rettangolare forgiata



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,42	12

Badili forgiati

Cod. 129

Poggiapiede per vanga

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,31	12



Cod. 597

Raspafoango in acciaio forgiato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,92	12



Zappe forgiate

Cod. 323C

Zappa piccola forgiata, cuore-corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	260	-	-	0,49	12

Cod. 323P

Zappa piccola forgiata, paletta-corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	260	-	-	0,60	12

Cod. 323PC

Zappa piccola forgiata, paletta-penna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	260	-	-	0,49	12

Zappe forgiate

Cod. 324P

Zappa grande forgiata, paletta-corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	350	-	-	0,87	12

Cod. 325

Zappa occhio tondo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,40	12
2	-	-	-	0,60	12
3	-	-	-	0,80	12
4	-	-	-	1,00	12

Cod. 350

Piccone forgiato



Versione	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	1,50	6

Note



Neve



Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 416 AI

pala in acciaio inox tipo M

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	-	1	12

Cod. 416 AIM

pala in acciaio inox tipo M, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	1650	1,80	6



Cod. 416

pala in acciaio tipo M

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	-	1,30	12

Cod. 416 VM

pala in acciaio tipo M, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	1650	2,10	6



Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 406

pala in lega di alluminio tipo M, normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	-	0,80	12

Cod. 406 L

pala in lega di alluminio tipo M, leggera

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	-	0,60	12



Cod. 405 M

pala in lega di alluminio tipo M, con manico leggero e normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1L	400	330	1650	1,20	6
1	400	330	1650	1,55	6

Cod. 405 ML

pala in lega di alluminio tipo M, leggera, con manico leggero e normale

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1L	400	330	1650	1,00	6
1	400	330	1650	1,35	6



Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 407

pala in lega di alluminio tipo L, manicata



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	430	370	1650	1,95	6

Cod. 408

pala in lega di alluminio tipo S, con manico a D



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	280	230	900	0,80	12

Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 409

pala in lega di alluminio tipo M, normale, con manico a D



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	400	330	1200	1,45	6

Cod. 408 P

pala in lega di alluminio pieghevole, con manico a D



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	980	230	500	0,98	12

Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 424 pala in alluminio

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	300	360	-	1,05	12



Cod. 428 pala spingineve in alluminio

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	465	350	-	0,91	12



Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 402

pala pieghevole in fiberglass, con impugnatura in gomma extra



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	980	230	500	1,20	12



Cod. 413

pala in polipropilene



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	470	350	-	0,74	20

Pale in acciaio, alluminio e plastica

Cod. 411 pala in plastica

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	345	420	-	0,60	15

Cod. 411 M pala in plastica, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	345	420	1650	1,45	6



Cod. 410 pala in plastica, con lamina in acciaio

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	345	420	-	0,75	15

Cod. 410 M pala in plastica, con lamina in acciaio e manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	345	420	1650	1,60	6



Pale in acciaio, alluminio e plastica

Art. 420 pala in plastica

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	380	400	-	0,65	15

Art. 420 M pala in plastica, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	380	400	1670	1,45	6



Art. 420-1B pala in plastica, con lamina in acciaio

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	380	400	-	0,79	15

Art. 420-1BM pala in plastica, con lamina in acciaio e manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	380	400	1670	1,64	6




Pale in acciaio, alluminio e plastica

Art. 422

pala spingineve fissa

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	620	220	-	0,80	10



Art. 423

pala spingineve snodabile

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	620	260	-	1,37	10



Note

Giardinaggio





OFAS
ACCIAIO AL BOMBY
TEMPERATO

Articoli per il giardinaggio manuali

Cod. 310/S

sarchiatore con impugnatura antiscivolo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Cod. 311/LS

trapiantatore largo con impugnatura antiscivolo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Cod. 311/S

trapiantatore stretto con impugnatura antiscivolo




Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Articoli per il giardinaggio manuali

Cod. 315/S

zappino quadro con impugnatura antiscivolo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Cod. 316/S

rastrellino con impugnatura antiscivolo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Cod. 317/S

scopetta con impugnatura antiscivolo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	10

Articoli per il giardinaggio manuali

Cod. 311

trapiantatore stretto stampato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	280,5	50,5	-	0,19	10

Cod. 311L

trapiantatore largo stampato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	300,5	80,5	-	0,26	10

Cod. 312

foraterra



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	270	-	-	0,22	10

Articoli per il giardinaggio manuali

Cod. 313 estirpatore



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	300,5	30	-	0,17	10

Cod. 329 coltivatore - sarchiatore



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	300,5	85	-	0,21	10

Cod. 346 Coltivatore a 3 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	200	80	-	0,28	10

Articoli per il giardinaggio

Cod. 500

vanghetto manicato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	230	190	1200	0,95	12

Cod. 501

badiletto quadro manicato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	180	180	1150	0,80	12

Articoli per il giardinaggio

Cod. 502 badiletto manicato



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	210	210	1200	0,85	12

Cod. 530 badiletto camping manicato a D



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	220	170	740	0,80	12

Articoli per il giardinaggio

Cod. 520

zappetta quadra, stampata, manicata


Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	235	90	1150	0,75	12



Cod. 521

zappetta a punta, stampata, manicata

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	235	90	1150	0,70	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 525 rastrello a 10 denti, manicato

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	245	80	1150	0,75	12



Cod. 585 rastrello

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
10	26	0,85	-	0,40	12
12	32	0,85	-	0,47	12
14	37	0,85	-	0,52	12
16	42	0,85	-	0,60	12
18	47	0,85	-	0,65	12
20	52	0,85	-	0,72	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 586 rastrello in alluminio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
14	-	-	-	0,50	12
16	-	-	-	0,50	12
18	-	-	-	0,60	12
20	-	-	-	0,60	12
22	-	-	-	0,70	12
24	-	-	-	0,70	12

Cod. 429 rastrello erba



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	600	-	-	10

Cod. 388 rastrello PP 18 - 20 denti marrone



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	570	-	-	-

Cod. 388/1 rastrello PP 20 denti marrone



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	-	690	-	-	-

Articoli per il giardinaggio

Cod. 3020

scopa regolabile conica



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,62	25

Cod. 3020M

scopa regolabile con attacco a morsetto



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,61	25

Cod. 595

scopa a fili



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	600	-	0,73	25

Articoli per il giardinaggio

Cod. 330

scopa fissa



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,52	25

Cod. 385

scopa foglie/olive PP 20 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	450	-	0,31	25

Cod. 386

scopa fogli PP triangolare 22 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	420	-	0,17	25

Articoli per il giardinaggio

Cod. 387

scopa PP verde a fili C12



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	580	-	-	0,60	10

Cod. 357-32

rastrello aeratore 32 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,65	5

Cod. 385

rastrello aeratore 11 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,48	5

Articoli per il giardinaggio

Cod. 309 raccoglifrutta



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,25	10

Cod. 314 piantabulbi regolabile



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,38	10

Articoli per il giardinaggio

Cod. 319/A

sarchiatore ad arco con lama fissa



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	50	160	-	0,37	10

Cod. 319

sarchiatore con lama fissa



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	50	160	-	0,35	10

Cod. 318A

sarchiatore con lama intercambiabile



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	160	-	0,28	10

Articoli per il giardinaggio

Cod. 321 forca fieno 3 corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,59	-

Cod. 322 forca fieno 4 corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,74	-

Cod. 392 forca fieno 5 corna



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,81	-

Articoli per il giardinaggio

Cod. 391 forca coltivatore 4 denti



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,68	-

Cod. 320 forca a vanga



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,30	-

Cod. 390 forca ABS cm 42



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	430	360	-	0,81	-

Articoli per il giardinaggio

Cod. 347

stenditore per cemento e asfalto



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	600	100	-	1,04	-

Cod. 348

raschietto rompighiaccio per pannelli



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	350	125	-	0,98	10

Articoli per il giardinaggio

Cod. 427 raschietto rompighiaccio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	203	76	-	0,45	12

Cod. 425 raschietto rompighiaccio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	300	150	-	1,00	12

Cod. 427 raschietto rompighiaccio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
2	500	150	-	1,60	12

Articoli per il giardinaggio

Cod. 328 falce

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,55	12



Cod. 326 manico falce dritto

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,50	12

Cod. 327 manico falce curvo

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,50	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 331 forbice per frutteto



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Cod. 332 forbice forgiata per potatura



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Cod. 300 forbice giardino con lama in acciaio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Articoli per il giardinaggio

Cod. 339 forbice potatura con lama in acciaio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Cod. 340 forbice giardino con lama in acciaio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Cod. 341 forbice girevole per erba



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12

Articoli per il giardinaggio

Cod. 342

cesoia tagliasiepi telescopica



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	6

Cod. 343

cesoia tagliarami a forbice con cricco



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	6

Taglio battente professionale

Articoli per il giardinaggio

Cod. 349

forbice per potatura con manico lungo



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,77	6

Cod. 141

lama per segoncino

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	530	-	-	-	12
2	760	-	-	-	12
3	812	-	-	-	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 344 segaccio potatura serramanico

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	6




Cod. 345 segaccio potatura fisso con custodia

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	6



Cod. 381 segoncino con lama, manico in plastica

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 382

seguncino carpentiere con lama fissa


Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	530	-	-	-	12



Cod. 380

seguncino con lama girevole


Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	530	-	-	-	12



Cod. 140

seguncino tendilama leggero

Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	760	-	-	-	12
1	812	-	-	-	12



Articoli per il giardinaggio

Cod. 333

accetta con manico in legno



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,60	5

Cod. 334

accetta con manico in fibra di vetro



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	0,60	5

Cod. 355

accetta con manico in legno



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,50	5

Articoli per il giardinaggio

Cod. 336

accetta con manico in fibra di vetro



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	1,50	5

Cod. 337

roncola lunga con manico in cuoio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	5

Cod. 338

coltellaccio rettangolare con manico in cuoio



Versione	Lunghezza mm. (A)	Larghezza mm. (B)	Lunghezza manicato mm.	Peso Kg.	Confezione pezzi n.
1	-	-	-	-	5



Manici

Manici

Cod. 600 Manici badile

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
600	Manico badile in faggio	1400	-	25
600 CV	Manico badile in faggio curvo a 2 colori	1400	-	25
600 F	Manico badile in polipropilene	1400	-	25
600 D	Manico in faggio diritto	1400	-	25
600 B	Manico in frassino verniciato	1400	-	25

Cod. 601 Manici piccone

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
601	Manico piccone in faggio	-	-	25
601 F	Manico piccone/mazza in fibra	-	-	25

Cod. 602 Manico badile

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
602	Manico badile leggero in pioppo	1400	-	25

Cod. 603 Manico mazza

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
603	Manico mazza in faggio	-	-	25

Cod. 606 Manico giardinaggio

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
606	Manico giardinaggio	1000	-	25

Cod. 608 Manici rastrello

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
608	Manico rastrello in ramino	1300 1500 1800	-	25

Cod. 611 Manici per zappe forgiate

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
1	Manico tondo per zappa forgiata	-	30	25
2	Manico tondo per zappa forgiata	-	35	25
3	Manico tondo per zappa forgiata	-	40	25

Manici

Cod. 612 Manici per zappe forgiate


Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
1	Manico foro ovale per zappa forgiata	-	33/25	25
2	Manico foro ovale per zappa forgiata	-	45/30	25
3	Manico foro ovale per zappa forgiata	-	50/30	25

Cod. 614 Manico per mannaia

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
1	Manico per mannaia	-	-	25

Cod. 615 Manico per stadi

Versione	Descrizione	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Confezione pezzi n.
1	Manico per stadi	1830	31	25



Come raggiungerci




Da MILANO: Autostrada Serenissima (A4), a Vicenza prendere l'autostrada Valdastico, uscita Dueville. Strada SS. 248 per Marostica, superstrada per Trento, uscita Bassano Est, seguire le indicazioni.


Da BOLOGNA: Autostrada (A13,) uscita Padova - Limena. Strada SS. 47 per Cittadella - Bassano. Strada SS. 248 per Mussolente-Asolo, Montebelluna.

Da VENEZIA: Strada SS. 13 per Treviso. Strada SS. 248 per Montebelluna - Asolo - Mussolente.

Da TRENTO: Superstrada per Bassano del Grappa. Uscita Bassano Est, seguire le indicazioni.

AEROPORTI: Venezia - Marco Polo, 60 Km. Treviso - S. Giuseppe, 30 Km. Verona - Villafranca, 100 Km





made in Italy



Edizione n. 3_italiano



O.F.A.S spa

Via Dante Alighieri, 25
36065 Mussolente (VI) - Italy
Tel. + 39 0424 577 222
Fax + 39 0424 577 159
www.ofas.it - e-mail: info@ofas.it